

iQ300

KG39EVL4A

Türen Edelstahl-Look

Kühl-Gefrier-Kombination



A+++

coolEfficiency Kühl-Gefrier-Kombination in der besonders effizienten EEE A++, lowFrost und hyperFresh $\blacktriangleleft 0^\circ\text{C} \blacktriangleright$ Box für bis zu 2x längere Frische bei Fisch und Fleisch.

- ✓ In der hyperFresh $\blacktriangleleft 0^\circ\text{C} \blacktriangleright$ Box ist es $2^\circ\text{--}3^\circ\text{C}$ kühler als im restlichen Kühlraum und hält somit Fleisch und Fisch bis zu 2x länger frisch.
- ✓ Obst und Gemüse bleiben in der hyperFresh Box länger frisch dank Feuchtigkeitsregler.
- ✓ Geringere Eisbildung und schnelleres Abtauen durch lowFrost.
- ✓ Sensoren verhindern automatisch eine Unterbrechung des Gefrierprozesses beim Einlagern kleinerer Mengen neuer Lebensmittel.
- ✓ Eine leichte Berührung – und schon lassen sich alle Funktionen präzise und einfach steuern mit der touchControl-Elektronik.
- ✓ Ein A+++-Kältegerät kühlt besonders effizient.

Ausstattung

Technische Daten

Bauform : Standgerät
 Dekorrahmen/-platte : Nicht möglich
 Höhe (mm) : 2010
 Gerätubreite (mm) : 600
 Gerätetiefe (mm) : 650
 Nettogewicht (kg) : 77,0
 Anschlusswert (W) : 90
 Absicherung (A) : 10
 Türanschlag : rechts wechselbar
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 240
 Lagerung bei Stromausfall (h) : 35
 Anzahl Verdichter : 1
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe : 2
 Innenlüfter : Ja
 Scharniere wechselbar : Ja
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) : 2
 Flaschenregale : Ja
 EAN-Nummer : 4242003831908
 Marke : Siemens
 Internationale Bestellbezeichnung : KG39EVL4A
 Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A+++
 Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) : 168
 Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) - neu (2010/30/EC) : 249
 Nettofassungsvermögen Gefrierteil (l) - neu (2010/30/EC) : 88
 Frostfree System : Nein
 Lagerzeit bei Störung (h) : 35
 Gefriereeistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) : 14
 Klimaklasse : SN-T
 Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 38
 Art der Installation : nicht zutreffend

Sonderzubehör

KS10Z030 Flaschenablage
 KS10Z010 Snackbox



iQ300

KG39EVL4A

Türen Edelstahl-Look

Kühl-Gefrier-Kombination

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A+++ auf einer Energieeffizienzklassenskala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 168 kWh/Jahr
- Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW
- Nutzinhalt gesamt: 337 l

Design

- Türen Edelstahl-Look, Seitenwände silberfarben
- Vertikal integrierter Griff
- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Jede Temperaturzone getrennt regel- und kontrollierbar
- Akustischer Alarm Kühlzentraltür
- Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil mit Memory-Funktion
- Urlaubsschaltung
- superKühlen
- Abtau-Automatik im Kühlteil

Kühlteil

- Kühlraum: 249 l Nutzinhalt
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 4 Glasplatten ausziehbar
- verchromter Flaschenrost
- 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller

Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh $\blacktriangleleft 0^\circ\text{C} \blacktriangleright$ Box - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch
- 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse länger frisch

Gefrierteil

- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- ****-Gefrierraum: 88 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 35 Std.
- VarioZone: herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 201,0 cm x 60,0 cm x 65,0 cm

Technische Informationen


- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Tauwasserablauf
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V
- Klimaklasse: SN-T

Zubehör

- 2 x Kälteakku, 3 x Eierablage, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

iQ300
KG39EVL4A
Türen Edelstahl-Look
Kühl-Gefrier-Kombination

Maßzeichnungen



Gerätename	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV39 / KGE39 (Innengriff)	2010	600	1650	600	600	1270	650	690
KGV39 / KGE39 (Aussengriff)	2010	700	1650	580	700	1300	650	690
KGE40 (Innengriff)	2010	700	1650	580	700	1300	650	690
KGE40 (Aussengriff)	2010	700	1650	580	740	1300	650	690

Bemerkung

- Breite
- Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne Needles Distanzstück
- Tiefe bei geschlossener Tür ohne Needles Distanzstück
- Breite bei 90° geöffneter Tür
- Tiefe bei geöffneter Tür ohne Griff ohne Needles Distanzstück
- Tiefe bei geöffneter Tür mit Griff ohne Needles Distanzstück
- Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff mit Needles Distanzstück

Maße in mm