

iQ300

KG49EVI4A

Türen Edelstahl antiFingerPrint
Kühl-Gefrier-Kombination



A+++



Zubehör

- 2 x Kälteakku
- 3 x Eierablage
- 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

Sonderzubehör

- KS10Z010 Snackbox

coolEfficiency Kühl-Gefrier-Kombination in der besonders effizienten EEK A+++, lowFrost und hyperFresh ◀0°C▶ Box für bis zu 2x längere Frische bei Fisch und Fleisch.

- ✓ In der hyperFresh ◀0°C▶ Box ist es 2°-3 C kühler als im restlichen Kühlraum und hält somit Fleisch und Fisch bis zu 2x länger frisch.
- ✓ Geringere Eisbildung und schnelleres Abtauen durch lowFrost.
- ✓ Sensoren verhindern automatisch eine Unterbrechung des Gefrierprozesses beim Einlagern kleinerer Mengen neuer Lebensmittel.
- ✓ LED Beleuchtung: gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, ein Geräteleben lang.
- ✓ Viel Platz bietet die bigBox um großes Gefriergut optimal zu lagern und zu stapeln.

Ausstattung

Technische Daten

Bauform : Standgerät
Dekorrahmen/ - platte : Nicht möglich
Höhe (mm) : 2010
Gerätebreite (mm) : 700
Gerätetiefe (mm) : 650
Nettogewicht (kg) : 86,7
Anschlusswert (W) : 90
Absicherung (A) : 10
Türanschlag : rechts wechselbar
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 50
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) : 240
Lagerung bei Stromausfall (h) : 44
Anzahl Verdichter : 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe : 2
Innenlüfter : Ja
Scharniere wechselbar : Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) : 2
Flaschenregale : Ja
EAN-Nummer : 4242003832837
Marke : Siemens
Internationale Bestellbezeichnung : KG49EVI4A
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A+++
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) : 190
Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) - neu (2010/30/EC) : 302
Nettofassungsvermögen Gefrierteil (l) - neu (2010/30/EC) : 111
Frostfree System : Nein
Lagerzeit bei Störung (h) : 44
Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) : 15
Klimaklasse : SN-T
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 38
Art der Installation : nicht zutreffend



4 242003 832837

iQ300

KG49EVI4A

**Türen Edelstahl antiFingerPrint
Kühl-Gefrier-Kombination****Ausstattung****Leistung und Verbrauch**

- Energie-Effizienz-Klasse: A+++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 190 kWh/Jahr
- Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW
- Nutzinhalt gesamt: 412 l

Design

- Türen Edelstahl antiFingerPrint, Seitenwände silberfarben
- Vertikal integrierter Griff
- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Jede Temperaturzone getrennt regel- und kontrollierbar
- Akustischer Alarm Kühlschrantür
- Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil mit Memory-Funktion
- Urlaubsschaltung
- superKühlen
- Abtau-Automatik im Kühlteil

Kühlteil

- Kühlraum: 302 l Nutzinhalt
- Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator
-
-
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 4 Glasplatten ausziehbar
- verchromter Flaschenrost
- 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller

Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh ◀0°C▶ Box - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch
- 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung auf Rollen -hält Obst und Gemüse länger frisch

Gefrierabteil

- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- ***-Gefrierabteil: 111 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 15 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 44 Std.
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon
- 1 bigBox

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 201,0 cm x 70,0 cm x 65,0 cm

Technische Informationen


- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Tauwasserablauf
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V
- Klimaklasse: SN-T

Zubehör

- 2 x Kälteakku, 3 x Eierablage, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

iQ300
KG49EVI4A
Türen Edelstahl antiFingerPrint
Kühl-Gefrier-Kombination

Maßzeichnungen



Übersicht	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV39 / KGE39 (Innengriff)	2010	600	600	580	600	1200	600	600
KGV39 / KGE39 (Aussergriff)	2010	600	600	580	740	1300	600	600
KGE49 (Innengriff)	2010	700	600	580	700	1300	600	600
KGE49 (Aussergriff)	2010	700	600	580	740	1300	600	600

Bestimmung

a Höhe
b Breite
c Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne flexible Onderastück
d Schwenkbereich ohne flexible Onderastück
e Breite bei 90° geöffneten Tür
f Tiefe bei geöffneten Tür ohne Griff, ohne flexible Onderastück
g Tiefe bei geschlossener Tür mit Griff und ohne flexible Onderastück
h Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff mit flexiblem Onderastück

Maße in mm