



# HP Sales Central

## HP X27i 2K Gaming-Monitor (8GC08AA)

Aktiv ab: 03.02.2020

### Überblick

#### In jeder Hinsicht auf Sieg gepolt

Das HP X27i 2K Gaming-Display wird deine Ansprüche übertreffen. Genieße actiongeladene Momente mit flüssiger, gestochen scharfer Grafik dank einer Bildwiederholrate von 144 Hz<sup>1</sup> und AMD FreeSync™ Technologie<sup>2</sup>, während 2K Auflösung<sup>3</sup> und die IPS-Bildschirmtechnologie für atemberaubende Details sorgen.

Image not available



144Hz

#### Wird deinem Tempo gerecht

Nie wieder verzerrte Bilder oder Bewegungsunschärfe – dank 144 Hz Bildwiederholrate und 4 ms Reaktionszeit.<sup>1</sup>



#### Kristallklare Action

Lass dich von deinem Game mitreißen – durch IPS-Bildschirmtechnologie und 2K Auflösung<sup>3</sup>.

#### Ruckelfreies Gaming

Sichere dir reibungslose Performance ohne Artefakte bei praktisch jeder Bildwiederholrate: Das HP X27i bietet AMD® Radeon FreeSync™ Technologie<sup>2</sup> in der AMD Grafikkarte.

## Spezifikationen

#### Anzeigegröße (diagonal)

68,6 cm (27 Zoll)

#### Anzeigegerätetyp

IPS

#### Größenverhältnis

16:9

#### Auflösung (nativ)

QHD (2.560 x 1.440 bei 144 Hz)

#### Unterstützte Auflösungen

1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 768; 1280 x 800; 1440 x 900; 1600 x 1200; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 1920 x 1200; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600

#### Punktabstand

0,233 mm

#### Helligkeit

350 cd/m<sup>2</sup>

#### Kontrastverhältnis

1000:1 statisch

#### Reaktionszeit

4 ms Grau zu Grau

#### Anzeigefunktionen

Entspiegelt; Sprachauswahl; LED-Hintergrundbeleuchtung; On-Screen-Bedienelemente; drehbar; Plug-and-Play

#### Scanfrequenz anzeigen (horizontal)

Bis zu 223 kHz

#### Scanfrequenz anzeigen (vertikal)

Bis zu 144 Hz

#### On-Screen-Steuerlemente

Helligkeit; Farbsteuerung; Kontrast; Beenden; Bildsteuerung; Informationen; Sprache; Verwaltung; Energiesteuerung; Eingabesteuerung; Menüsteuerung

**Physische Sicherheit**

Vorrichtung für Sicherheitsschloss

**Anschlüsse**

1 analog audio-out; 1 DisplayPort™ 1.2-out

**Stromversorgung**

Eingangsspannung 100 bis 240 VAC

**Temperaturbereich bei Betrieb**

5 bis 35 °C

**Umwelt**

Arsenfreies Bildschirmglas; Quecksilberfreie Hintergrundbeleuchtung

**Mindestabmessungen (B x T x H)**

61,12 x 5,81 x 37,96 cm

(Ohne Standfuß.)

**Abmessungen mit Standfuß (B x T x H)**

61,12 x 21,64 x 51,12 cm

**Gewicht**

7,35 kg

**UPC-Nummer**

194441205541

**Paketabmessungen (B x T x H)**

70,2 x 19 x 46,3 cm

**Paketgewicht**

9,3 kg

**Lieferumfang**

Netzkabel;Dokumentation;HDMI-Kabel;Garantiekarte



---

**Überblick**

- 1 Bei sämtlichen Leistungsangaben handelt es sich um die typischen Spezifikationen laut den mit HP kooperierenden Komponentenherstellern; die tatsächliche Leistung kann darüber oder darunter liegen.
- 2 FreeSync™ ist nur in Verbindung mit DisplayPort verfügbar. FreeSync ist eine Technologie von AMD® für Displays, die Ruckeln und/oder Verzerrungen beim Spielen verhindert, indem die Bildwiederholrate des Displays fest auf die entsprechenden Werte der Grafikkarte eingestellt wird. Erfordert AMD Radeon Grafik und/oder einen Monitor mit DisplayPort/HDMI Adaptive Sync, der mit AMD-APU der A-Serie konform ist. Zur Unterstützung von FreeSync über HDMI wird der AMD Crimson Treiber 15.11 (oder neuer) benötigt. Die adaptiven Bildwiederholraten variieren je nach Monitor. Weitere Informationen findest du unter [www.amd.com/freesync](http://www.amd.com/freesync).
- 3 Zur Anzeige von 2K-Bildern sind 2K-Inhalte erforderlich.

# Assets

---

## Zertifizierung (13)

### **CE Declaration Monitor TFT 27 27b N270c Curved Display HSTND-9411-A**

Monitor TFT 27 27b N270c Curved Display

### **CE Declaration Monitor TFT 27ea 27eb 27ec 27er 27es 27-inch Display HSTND-9181-N**

Monitor TFT 27ea 27eb 27ec 27er 27es 27-inch Display

### **CE Declaration Monitor TFT 27f 27 inch 4k Display HSD-0035-K**

Monitor TFT 27f 27 inch 4k Display

### **CE Declaration Monitor TFT 27f 27fw 27fh 27-inch Display HSTND-9951-K**

Monitor TFT 27f 27fw 27fh 27-inch Display

### **CE Declaration Monitor TFT 27fw Display with audio HSD-0020-K**

Monitor TFT 27fw Display with audio

### **CE Declaration Monitor TFT 27m 27-inch Display HSD-0009-V**

Monitor TFT 27m 27-inch Display HSD-0009-V

### **CE Declaration Monitor TFT 27mx 27x 27 inch Display HSD-0012-Q**

Monitor TFT 27mx 27x 27 inch Display

### **CE Declaration Monitor TFT 27q 27qb 27-inch Display HSTND-9981-Q**

TFT 27q 27qb 27-inch Display

### **CE Declaration Monitor TFT 27sv 27wm Consumer v272 Commercial LED Backlit Monitor 27-inch display HSTND-9091-L**

Monitor TFT 27sv 27wm Consumer v272 Commercial LED Backlit Monitor 27-inch display

### **CE Declaration Monitor TFT 27w 27-inch Display HSTND-9771-A**

Monitor TFT 27w 27-inch Display

### **CE Declaration Monitor TFT 27x Curved Display HSTND-9551-A**

Monitor TFT 27x Curved Display

### **CE Declaration Monitor TFT 27y 27yh V270 27-inch Display HSTND-9831-V**

Monitor TFT 27y 27yh V270 27-inch Display

### **CE Declaration Monitor TFT Gaming Monitor X27i 2K HSD-0050-Q**

Monitor TFT Gaming Monitor X27i 2K

*© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Änderungen der hierin enthaltenen Informationen sind ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Die einzigen Garantieansprüche für HP Produkte und Services sind in den Garantieerklärungen festgehalten, die diesen Produkten und Services beiliegen. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiter reichenden Garantieansprüche abzuleiten. HP haftet nicht für technische oder redaktionelle Fehler und Auslassungen in diesem Dokument.*