ASUS ROG Swift PG278QE



EAN: 4718017278188 **Produkt Nummer:** 90LM00U5-B02370

Highlights

- 68,58cm (27") großer WQHD-Bildschirm mit einer Auflösung von 2560 x 1440 Pixeln für eine naturgetreue Darstellung bei Spielen
- 165Hz Bildwiederholfrequenz, Reaktionszeit von 1ms und NVIDIA® G-SYNC-Technologie für eine perfekte Bilddarstellung und ein flüssiges Gameplay
- Exklusive ASUS-Technologien Ultra-Low Blue Light, Flicker-Free, GamePlus und GameVisual bieten ein komfortables Gaming-Erlebnis
- Ergonomisches Design schwenk-, neig- und drehbar, mit Höhenverstellung und Pivot-Funktion für den besten Gaming-Komfort auch über mehrere Stunden

Spezifikationen

Bildschirm Größe: Breitbild 27.0"(68.47cm) 16:9 Max. Auflösung: 2560x1440

Pixelabstand: 0.155mm Anzeigefläche(HxV): 596.74 x 335.66 mm

Helligkeit (max.): 350 cd/? Display Surface : Non-glare

Max. Blickwinkel (CR?10) : 170°(horizontal)/160°(vertikal)

Reaktionszeit : 1ms (Grau zu Grau) Displayfarben : 16.7M Kontrastverhältnis (Max): 1000:1

Flicker free Bildwiederholrate(max) : 165Hz

Trace Free-Technologie Video-Features

Farbtemperatur-Auswahl: 4 Modi GamePlus(modes): Yes (Fadenkreuz/Timer/FPS-Anzeige/Display-Ausrichtung)

Low Blue Light : Yes GameVisual :6 Modi(Landschaft/Racing/Kino/RTS/RPG/FPS/sRGB Modi/Nutzer-Modus)

G-SYNC™

Hotkeys GamePlus

5-Wege OSD Navigations-Joystick

GameVisual

Signal-Eingabe: HDMI(v1.4), DisplayPort 1.2 E/A-Schnittstellen

Kopfhöreranschluss : 3,5 mm Mini-Anschluss

USB Port(s): 3.0x2

Digitale Signalfrequenz : Signalfrequenz

Stromverbrauch Power On: Power Saving/Off:

Farbe des Gehäuses : Schwarz Gehäusedesign Max. Neigungswinkel: +33°~-5°

Drehbar: Ja Pivot : +90°~-90°

Wandbefestigung nach VESA-Standard : 100x100mm

Super Narrow Bezel Design: Yes

Kensington-Kabelschloss Sicherheitsfeatures

Phys. Dimension with Stand(WxHxD): 620 x (508~378) x 211 mm Abmessungen

Phys. Dimension without Stand(WxHxD): 620 x 363 x 66 mm

Box Dimension (WxHxD): 704 x 464 x 210 mm

Net Weight (Esti.): 5.9Kg Gewicht Gross Weight (Esti.):8.1Kg

 Zubehör
 Netzkabel Kurzanleitung Power adapter DisplayPort Kabel USB 3.0 Kabel Garantiebescheinigung HDMI cable Support CD

 Regulierungsabnahme
 BSMI, CB, CCC, CE, CEL level 1, C-Tick, CU, ErP, FCC, J-MOSS, KCC, PSE, RoHS, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 8.1, Windows 7), TUV Flicker-free , eStandby, TUV Low Blue Light, ICES-3, PC recycle

 Anmerkung
 *measuring a screen brightness of 200 nits without audio/ USB/ Card reader connection