

Oculux NXG252R

Optimiert für Gamer

Der MSI Oculux NXG252R wurde gezielt für professionelles Gaming entwickelt. Durch die integrierten NVIDIA-G-SYNC-Technik wird ein einzigartiges Spielerlebnis geschaffen, ganz ohne Screen-Tearing. Die extrem hohe 240Hz-Refreshrate und die rasante Reaktionszeit von 0,5 ms bieten Profispielern absolut flüssige und detaillierte Bilder. Der 24,5 Zoll große Bildschirm mit schmalem Rahmen eignet sich hervorragend für Setups mit mehreren Bildschirmen. Perfekte Ergonomie wird mit dem anpassbaren Standfuß geboten, mit dem man den Monitor ganz den eigenen Bedürfnissen einstellen kann. Und durch das MSI Mystic Light auf der Rückseite kann der Monitor in allen Lieblingsfarben erstrahlen und wird so zu einem echten Eyecatcher in jedem Setup. Mit der geballten Power der Gamingfeatures des MSI Oculux NXG252R steht dem Erfolg im nächsten Match nichts mehr im Wege!

Selling Point

- 24.5“-Diagonale und 1080p-Full-HD-Auflösung
- NVIDIA G-SYNC Technik sorgt für fließende Immersion
- 240-Hz-Refreshrate für blitzschnellen Bildaufbau
- 0,5-ms-Reaktionszeit sichert schlierenfreie Bilder
- Einstellbare Mystic Light RGB-Rückbeleuchtung für coolen Gaming-Look
- Höhenverstellbar und kippbar für exakte Ausrichtung
- Gaming-OSD steuerbar mit Joystick oder Windows-App
- Integrierter USB-Hub in der Seite für komfortablen Anschluss von weiteren Geräten
- Augenschonend mit Anti-Flicker- und Less-Blue-Light-Technik
- Schlankes, rahmenloses Design
- Ideal für Multi-Monitor-Set-ups und Surround-Gaming
- Die ideale Ergänzung zu MSI Gaming-PCs und Komponenten



Bilder und Logos:

[Produktanlage Oculux NXG252R](#)



NVIDA G-SYNC

Stelle dich jedem Spiel ohne Tearing, Ruckeln, Flackern oder störenden Artefakten.



0.5 ms Reaktionszeit

Für stets absolut flüssige und schlierenfreie Darstellung selbst bei rasantester Action.



240Hz Bildwiederholrate

Eine rasend schnelle Bildwiederholungsrate von 240 Hz sorgt für ein absolut flüssiges Gamerlebnis und gibt dir in schnellen Spielen die Oberhand.



Mystic Light

Heiß wie Feuer oder kalt wie Eis – wähle deinen eigenen Look per steuerbarer LED-Beleuchtung.



USB Hub

Integrierter USB-Hub in der Seite für komfortablen Anschluss von weiteren Geräten



Bequem justierbar

Einstellbar in Neigung, Drehung und Höhe – schnell und einfach ist die gewünschte Position gefunden.



Rahmenloses Design

Der extra schmale Bildschirmrand sorgt für einen besonders schlanken und exklusiven Look.



Anti-Flicker und Less-Blue-Light-Technik

Für entspannte Augen – selbst bei langen Gaming-Sessions.

Oculux NXG252R

SPEZIFIKATIONEN

Produktname	Oculux NXG252R
Artikelnummer	9S6-3EA36T-007
EAN	4719072622824
Bilddiagonale	24,5" (62,2 cm)
Sichtbare Bildfläche	543,74 (H) x 302,62 (V)
Panel-Typ	TN-Technik mit LED-Backlight, reflexionsarm
Rahmenloses Design	Ja
Auflösung	1920 x 1080 (FHD)
Pixelabstand	0,2832 (H) x 0,2802 (V) mm
Seitenverhältnis	16:9
Max. Blickwinkel	170° (H) / 160° (V)
Helligkeit	400 cd/m ²
Kontrastverhältnis	1.000:1
Dynamisch (DCR)	100.000.000:1
Frequenzen	249,1 to 263 KHz (H)
Horizontal-/Vertikal	48 to 240 Hz (V)
Bildwiederholrate	240 Hz
Reaktionszeit	0,5ms (GTG, Min.), 1ms (GTG, durchschn.)
Farbraum	72 % NTSC
Bilddoptimierung	G-Sync
Darstellbare Farben	16,7 Mio.
Video-Schnittstellen	1x DisplayPort (V. 1.2, bis zu 1920 x 1080 / 240 Hz) 1x HDMI (V. 1.4, bis zu 1920 x 1080 / 60 Hz)
USB-Anschlüsse	3x USB 3.2 Gen 1 Typ-A 1x USB 3.2 Gen 1 Typ-B (verbindet Monitor und PC)
Audio-Anschlüsse	1x Kopfhörer-Ausgang
Bedienelemente (Rückseite)	5-Wege-Joystick (Steuerung oben/unten/rechts/links, Ein/Aus beim Eindrücken für > 3s)
Neigungswinkel	-5° bis 20° (vorne/hinten)
Drehung	-
Höhenverstellung	0 bis 130 mm
Kensington Lock	Ja
VESA Befestigung	100 x 100 mm
Netzteil	Extern, 19 V
Eingangsspannung	100 bis 240 V, 50 bis 60 Hz
Gehäusefarbe	Schwarz
Maße (B x H x T)	560,1 x 213,5 x 523,5 mm
Gewicht	5,5 kg
Mit Verpackung	766 x 211 x 410 mm / 8,0 kg
Mitgeliefertes Zubehör	HDMI-Kabel, DisplayPort-Kabel, Audio-Kabel, USB-Kabel, Netzteil, Schnellstartanleitung, Garantiehandbuch
Prüfzeichen & Zertifikate	CB, FCC, CE, BSMI
Service	2 Jahre Pick-up-&-Return Service

SCHNITTSTELLEN



1. 1x HDMI 1 (Ver. 1.4)
2. 1x DisplayPort (Ver. 1.2)
3. Kopfhörer
4. 1x USB 3.2 Gen 1 Typ-B
5. 3x USB 3.2 Gen 1 Typ-A

ENERGIEWERTE

A	Hersteller			MSI
B	Modellname			NXG252R
C	Energieeffizienzklasse			B
D	Sichtbare Bildschirm-diagonale	E	cm	62,2
		F	Inch	24,5
G	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (W)			36
H	Jährlicher Energieverbrauch (kWh)*			53
J	Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand (Stand-by) (W)			0,49
K	Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)			0,46
L	Bildschirmauflösung	Pixel		1920 x 1080

*Jährlicher Energieverbrauch berechnet auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Displays an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Bildschirms ab.

A	Hersteller			MSI
B	Modellname			NXG252R
C	Energieeffizienzklasse			B
D	Sichtbare Bildschirm- diagonale	E	cm	62,2
		F	Inch	24,5
G	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (W)			36
H	Jährlicher Energieverbrauch (kWh)*			53
J	Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand (Stand-by) (W)			0,49
K	Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)			0,46
L	Bildschirmauflösung	Pixel		1920 x 1080

*Jährlicher Energieverbrauch berechnet auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Displays an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Bildschirms ab.

